



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 lutego 2006 r.

Nr 26

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

- 374** – Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Godzięcin 2257
- 375** – Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głuszycy 2263

374

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Godzięcin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XV/140/2004 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 marca 2004 r. Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwała, co następuje:

R o z d z i a ł 1**Ustalenia ogólne****§ 1**

Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Godzięcin, w granicach określonych na załączniku do uchwały nr XV/140/2004 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 marca 2004 r.

§ 2

Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica planu,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnych sposobach użytkowania,
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi
- 5) oznaczenia przeznaczenia terenów,
- 6) strefa „B” ochrony konserwatorskiej,
- 7) strefa „OW” obserwacji archeologicznej,
- 8) obiekty o walorach kulturowych umieszczone w konserwatorskim spisie zabytków architektury i budownictwa,
- 9) istniejąca sieć gazowa wysokiego ciśnienia ze strefą techniczną.

§ 4

1. W planie ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziemnych;
- 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, tym zakaz zabudowy;
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

- 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 - 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 7 i 11, są określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały, ustalenia, o których mowa w pkt 12 są określone w rozdziale 4, ustalenia, o których mowa w pozostałych pkt. są określone w rozdziale 3.

R o z d z i a ł 2**Ustalenia dla całego obszaru w granicach planu****§ 5**

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) Ustala się zakaz wprowadzania elementów zagospodarowania terenu agresywnych lub obcych krajobrazowo, w tym szczególnie obiektów o wysokości przekraczającej o więcej, niż 1,5 m wysokość budynków mieszkalnych zlokalizowanych na sąsiednich posesjach, zwartych ogrodzeń, ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych;
- 2) Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego określają przepisy niniejszej uchwały zawarte w rozdziale 3.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) W granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej należy:
 - a) zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję wewnątrz urbanistycznych oraz kompozycję zieleni,
 - b) obiekty o wartościach zabytkowych poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu,
 - c) dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej,
 - d) usunąć elementy dysharmonizujące, zwłaszcza uniemożliwiające ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych, dopuszcza się pozostawienie ich do śmierci technicznej,
 - e) przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym,
 - f) preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących

- już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu,
- g) wszelkie nowe inwestycje oraz remonty, przebudowy, rozbudowy i zmiany funkcji obiektów będących w konserwatorskim spisie zabytków architektury i budownictwa, należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- 2) w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej wszelkie zamierzenia inwestycyjne, w tym z zakresu infrastruktury technicznej, należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 - 3) w obrębie obszaru objętego planem ustala się obowiązki powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zamiarze prowadzenia wszelkich prac ziemnych.

§ 7

Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8

Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

R o z d z i a ł 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających

§ 9

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM/MN 1 ustala się przeznaczenie na zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym z usługami towarzyszącymi.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:
 - 1) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 - a) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności towarzyszącej zabudowie zagrodowej lub mieszkaniowej, która może pogorszyć stan środowiska, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
 - b) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery.
 - 2) W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 20 m oraz dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w odległości 50 m od linii rozgraniczającej stanowiącej zachodnią granicę terenu, w odległości 10 m od linii rozgraniczającej z terenem ulicy dojazdowej KDW,
 - b) powierzchnie zabudowy budynków na poszczególnych działkach nie mogą przekroczyć 30% powierzchni działek,

- c) powierzchnia biologicznie czynna poszczególnych działek powinna zajmować co najmniej 50% powierzchni działek,
- d) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji naziemnych, w tym poddasze,
- e) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m,
- f) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połaci 37–45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze czerwonym, czerwono-brązowym lub brązowym,
- g) budynki gospodarcze, inwentarskie lub garaże wolno stojące winny mieć formę dachów odpowiadającą formie budynków mieszkalnych.

- 3) W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
 - a) szerokości frontów działek nie mogą być mniejsze niż 22 m,
 - b) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 1000 m²,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi KDW ustala się na 90°.
- 4) W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, tym zakazu zabudowy ustala się strefę techniczną gazociągu wysokiego ciśnienia określoną na rysunku planu, w obrębie której obowiązuje:
 - a) zakaz wszelkiej zabudowy,
 - b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej,
 - c) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 6 m (po 3 m od osi gazociągu),
 - d) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.
- 5) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego na warunkach określonych przez dysponenta sieci, dopuszcza się dodatkowo własne ujęcia,
 - b) usuwanie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej,
 - c) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez dysponenta sieci, szafki pomiarowe ze złączami kablowymi zaleca się lokalizować jako zablokowane na granicach sąsiadujących posesji.

§ 10

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM/MN 2 ustala się przeznaczenie na zabudo-

wę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym z usługami towarzyszącymi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- a) zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowadzenia działalności towarzyszącej zabudowie zagrodowej lub mieszkaniowej, która może pogorszyć stan środowiska,
- b) ogrzewanie budynków należy zapewnić w sposób niepowodujący ponadnormatywnej emisji gazów lub pyłów do atmosfery, paliwo stałe może być stosowane wyłącznie do kominków,
- c) ze względu na położenie części terenu wskazanej na rysunku planu w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej wszelkie nowe inwestycje oraz remonty, przebudowy, rozbudowy i zmiany funkcji obiektów będących w konserwatorskim spisie zabytków architektury i budownictwa, należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- d) wprowadza się ochronę zewnętrznej formy budynków o walorach kulturowych, wskazanych w rysunku planu polegającą na zachowaniu podstawowych jej elementów, takich jak bryła budynku, forma dachu, rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, symetryczne podziały stolarki.

2) W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy:

- a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowo realizowanej zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej stanowiącej zachodnią granicę terenu oraz od linii rozgraniczającej z terenem ulicy dojazdowej KDW, w odległości 6 m od linii rozgraniczającej stanowiącej południową granicę terenu,
- b) powierzchnie zabudowy budynków mieszkalnych na poszczególnych działkach nie mogą przekroczyć 30% powierzchni działek,
- c) powierzchnia biologicznie czynna poszczególnych działek powinna zajmować co najmniej 50% powierzchni działek,
- d) budynki nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji, w tym poddasze,
- e) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego gzymsu nie może przekraczać 6 m, a mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 10 m,
- f) dachy dwu lub wielospadowe, o nachyleniu połąci 37–45°, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze czerwonym, czerwono-brązowym lub brązowym, a w gra-

nicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej dachówką w kolorze czerwonym,

g) budynki gospodarcze, inwentarskie lub garaże wolno stojące winny mieć formę dachów odpowiadającą formie budynków mieszkalnych.

3) W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- a) szerokości frontów działek przyległe do dróg publicznych nie mogą być mniejsze niż 20 m,
- b) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 900 m²,
- c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi KDW ustala się na 80–90°.

4) W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, tym zakazu zabudowy ustala się strefę techniczną gazociągu wysokiego ciśnienia określoną na rysunku planu, w obrębie której obowiązuje:

- a) zakaz wszelkiej zabudowy,
- b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej,
- c) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 6 m (po 3 m od osi gazociągu),
- d) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.

5) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego na warunkach określonych przez dysponenta sieci, dopuszcza się dodatkowo własne ujęcia,
- b) usuwanie nieczystości płynnych do kanalizacji sanitarnej,
- c) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

§ 11

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW ustala się przeznaczenie na drogę wewnętrzną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) w liniach rozgraniczających mogą być lokalizowane reklamy, urządzenia techniczne oraz zieleń pod warunkiem zachowania jezdni o szerokości co najmniej 5,5 m,
- 2) szerokości w liniach rozgraniczających drogi 10 m,
- 3) w miejscu skrzyżowania należy zastosować ścięcia 5 x 5 m,
- 4) w liniach rozgraniczających drogi należy w miarę możliwości prowadzić wszelkie sieci infrastruktury technicznej.

R o z d z i a ł 4

Przepisy końcowe

§ 12

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RM/MN 1, RM/MN 2 w wysokości 30%,
- 2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW w wysokości 0%.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu Dolnego.


§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

ANDRZEJ POŁOZOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Brzegu Dolnym z dnia 21 grudnia
2005 r. (poz. 374)



375**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY**

z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głuszyca

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Głuszyca.

§ 2

Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy, a w szczególności:

- 1) zmiany nazwy miejscowości;
- 2) nadania nazwy miejscowości;
- 3) nadania lub zmiany nazwy ulic;
- 4) zmiany granic sołectwa;
- 5) nadania imienia obiektowi fizjograficznemu.

§ 3

1. Konsultacje przeprowadza zespół konsultacyjny powołany przez Burmistrza Miasta.
2. Wyniki konsultacji, po ich zakończeniu, Zespół Konsultacyjny przedstawia do rozpatrzenia przez Radę Miejską, która podejmie stosowną uchwałę.

§ 4

1. W zależności od przedmiotów konsultacji i zasięgu terytorialnego, w konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy całej gminy lub poszczególnych sołectw.
2. Osoby upoważnione do udziału w konsultacjach (mieszkańcy) powinny posiadać czynne prawo wyborcze oraz zamieszkiwać na stałe na terenie gminy lub sołectwa.

§ 5

Łączenie podział lub znoszenie gminy wymaga konsultacji z mieszkańcami całej Gminy Głuszyca.

§ 6

Konsultacje mogą być przeprowadzone w poszczególnych sołectwach lub w siedzibie gminy.

§ 7

1. Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach potwierdzają swój udział na listach konsultacyjnych.

2. Zajęcie stanowiska, co do przedmiotu konsultacji i proponowanych rozwiązań, następuje na specjalnym, wcześniej przygotowanym formularzu.
3. W przypadku, gdy w czasie konsultacji rozstrzyganych jest kilka spraw, formularz konsultacyjny zawiera alternatywne rozwiązania wszystkich konsultowanych zagadnień.

§ 8

1. Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami zespół konsultacyjny sporządza dokument zawierający wyniki konsultacji i przedstawia Radzie Miejskiej.
2. Dokument powinien zawierać następujące dane:
 - 1) przedmiot konsultacji,
 - 2) termin przeprowadzenia,
 - 3) ogólną liczbę uprawnionych do udziału w konsultacji,
 - 4) liczbę osób wypowiadających się za poszczególnymi rozwiązaniami, wypowiadających się przeciwko proponowanym rozwiązaniom oraz wstrzymujących się od zajęcia stanowiska w konsultowanej sprawie.

§ 9

1. Wynik konsultacji jest uwzględniany przez Radę Miejską, jeżeli za jednym z podanych rozwiązań opowiedziało się więcej niż połowa biorących udział w konsultacjach.
2. W przypadku konsultowania spraw, w stosunku do których nie podano alternatywnych rozwiązań, wynik konsultacji jest ważny, gdy za propozycją opowiedziało się więcej niż połowa biorących udział w konsultacjach.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

JAN CHMURA

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
